

**Fișa cu date de securitate  
conform Regulamentului (CE) nr. 2020/878**

Tipărită la: 26.05.2023

Numărul versiunii 3 (înlocuiește versiunea 2)

data de actualizare: 26.05.2023

**SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii**

- 1.1 Identificator de produs
- Denumire comercială: **DEO CUBE VANILLA**
- UFI: 68N2-T0UP-K00R-CS6K
- 1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate
- Stadiul ciclului de viață C Utilizare de către consumatori
- Sectorul de utilizare SU21 Utilizări de consum: Uz casnic / publicul larg / consumatori
- Categoria de produs PC28 Parfumuri, odorizante
- Utilizarea materialului / a preparatului Antiperspirant
- 1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate
- Producător/furnizor:  
MA-FRA S.p.A. a Socio Unico  
Via Aquileia, 44/46  
20021 Baranzate (MI) ITALIA  
Tel. +39 023569981  
[www.mafra.com](http://www.mafra.com)  
[mafra@mafra.it](mailto:mafra@mafra.it)
- Informații asigurate de:  
E-mail: [lab@mafra.it](mailto:lab@mafra.it)  
[info@mafra.it](mailto:info@mafra.it)
- 1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență:  
In case of accident call the emergency number 112  
Număr de telefon: +40213183606  
Institutul Național de Sănătate Publică  
+40213183606

**SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor**

- 2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului
- Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008



GHS07

Skin Sens. 1 H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.

Aquatic Chronic 3 H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

- 2.2 Elemente de etichetare
- Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008  
Produsul este clasificat și etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP).
- Pictograme de pericol



GHS07

- Cuvânt de avertizare Atenție
- Componente periculoase care determină etichetarea:  
Coumarin  
(R)-p-mentha-1,8-diene  
linalol

(Continuare pe pagina 2)

# Fișa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 2020/878

Tipărită la: 26.05.2023

Numărul versiunii 3 (înlocuiește versiunea 2)

data de actualizare: 26.05.2023

**Denumire comercială: DEO CUBE VANILLA**

(Continuare pe pagina 1)

**- Frazе de pericol**

H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

**- Frazе de precauție**

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P273 Evitați dispersarea în mediu.

P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun.

P333+P313 În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.

P501 Aruncați conținutul/containerul în acord cu regulamentele locale/regionale/naționale/internaționale.

**- 2.3 Alte pericole****- Rezultatele evaluării PBT și vPvB****- PBT:** neaplicabil**- vPvB:** neaplicabil**- Determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin**

Produsul nu conține substanțe cu proprietăți de perturbare endocrină.

**SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții****- 3.2 Amestecuri****- Descriere:** Amestec format din următoarele substanțe cu aditivi nenocivi.**- Componente periculoase:**

|                                                                   |                                                                                                                                                                   |        |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CAS: 34590-94-8<br>EINECS: 252-104-2<br>Reg.nr.: 01-2119450011-60 | Dipropylene glycol monomethyl ether<br>substanță cu limită comunitară de expunere la locul de muncă                                                               | 50-70% |
| CAS: 121-32-4<br>EINECS: 204-464-7                                | Ethyl vanillin<br>⚠ Acute Tox. 4, H302                                                                                                                            | 5-<10% |
| CAS: 104-21-2<br>EINECS: 203-185-8                                | p-Anisyl acetate<br>⚠ Skin Irrit. 2, H315                                                                                                                         | 3-5%   |
| CAS: 91-64-5<br>EINECS: 202-086-7<br>Reg.nr.: 01-2119949300-45    | Coumarin<br>⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317                                                                                                              | 1-<3%  |
| CAS: 5989-27-5<br>EINECS: 227-813-5<br>Reg.nr.: 01-2119529223-47  | (R)-p-mentha-1,8-diene<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Acute 1, H400; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412 | 1-<3%  |
| CAS: 18479-58-8<br>EINECS: 242-362-4<br>Reg.nr.: 01-2119457274-37 | Dihydromyrcenol<br>⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319                                                                                                      | 1-<3%  |
| CAS: 128-37-0<br>EINECS: 204-881-4                                | Butylated hydroxytoluene<br>⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319                                           | <1%    |
| CAS: 78-70-6<br>EINECS: 201-134-4<br>Reg.nr.: 01-2119474016-42    | linalol<br>⚠ Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317                                                                                                              | <1%    |
| CAS: 123-92-2<br>EINECS: 204-662-3                                | acetat de izopentil<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226, EUH066                                                                                                               | <1%    |

**- Indicații suplimentare:** Conținutul exact al textului indicațiilor în caz de pericol se deduce din capitolul 16.**SECȚIUNEA 4: Măsurі de prim ajutor****- 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor****- Indicații generale:** Nu sînt necesare masuri speciale.**- după inhalare:**

În caz de leșin, pacientul trebuie ținut și transportat în poziție laterală cît mai stabilă.

Pacientul trebuie transportat într-un loc bine aerisit și în caz de efecte secundare consultat medicul.

(Continuare pe pagina 3)

## Fișa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 2020/878

Tipărită la: 26.05.2023

Numărul versiunii 3 (înlocuiește versiunea 2)

data de actualizare: 26.05.2023

**Denumire comercială: DEO CUBE VANILLA**

(Continuare pe pagina 2 )

**- după contactul cu pielea:**

Trebuie spălat imediat cu apă și săpun, clătind din abundență.  
In caz de iritații cutanee persistente, trebuie consultat medicul.

**- după contactul cu ochii:**

Este necesară spălarea ochilor cu apă curentă timp de câteva minute, ținând pleoapele complet deschise.

**- după înghițire: Dacă durerea persistă, trebuie consultat medicul.****- 4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Simptome alergice****- 4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare**

In caz de înghițire trebuie efectuate spălături gastrice.

Este necesară supravegherea medicală pentru cel puțin 48 de ore.

### SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

**- 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor****- Extinctorul potrivit:**

CO<sub>2</sub>, pulbere sau apă gazoasă. Incendiile puternice trebuie stinse cu apă gazoasă sau cu spumă rezistentă la alcool.  
Trebuie adoptate măsuri antiincendiu în vecinătate.

**- 5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec**

In caz de incendiu se pot forma:

Monoxidul de carbon (CO)

**- 5.3 Recomandări destinate pompierilor****- Mijloace de protecție specifice:**

Este interzisă inhalarea gazelor rezultate din explozii sau incendii.

Protection means for respiratory tract

**- Alte indicații**

Reziduurile rămase după incendiu trebuie eliminate în conformitate cu legea și apa contaminată poate fi folosită pentru stingere.

### SECȚIUNEA 6: Măsuri împotriva pierderilor accidentale

**- 6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**

Keep away unauthorized persons

Mănuși de protecție (EN 374)

**- Pentru personalul alocat altor situații decât cele de urgență**

Trebuie asigurată o aerisire suficientă.

Trebuie îndepărtate sursele de incendiu.

Trebuie folosit echipamentul de protecție personal.

**- Pentru personalul care intervine în situații de urgență**

Mănuși din PVC

Grosimea recomandată a materialului:  $\geq 0,1$  mm

Cauciuc nitril

**- 6.2 Precauții pentru mediul înconjurător:**

In cazul accesului în rețeaua de canalizare sau de aprovizionare cu apă, trebuie informate imediat autoritățile responsabile.

Trebuie evitată infiltrarea în canalizare/ape de suprafață/ape freatice.

**- 6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:**

Lichidul trebuie restrâns cu ajutorul materialelor absorbante (nisip, făină fosilică, legătură universală, legătură de acizi, rumeguș).

Trebuie evitată clătirea cu apă sau cu detergenți lichizi.

Materialul adunat trebuie eliminat în modul prescris de lege.

**- 6.4 Trimiteri către alte secțiuni**

Pentru informații cu privire la o manipulare sigură vezi capitolul 7.

Pentru informații cu privire la echipamentul de protecție de uz personal vezi capitolul 8.

Pentru informații cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

RO

(Continuare pe pagina 4 )

# Fișa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 2020/878

Tipărită la: 26.05.2023

Numărul versiunii 3 (înlocuiește versiunea 2)

data de actualizare: 26.05.2023

Denumire comercială: DEO CUBE VANILLA

(Continuare pe pagina 3 )

## SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

### - 7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

In cazul unei folosiri corecte nu sînt necesare măsuri speciale.

A se îndepărta imediat hainele contaminate.

A se spăla mîinile înaintea pauzelor și la terminarea lucrului.

Este interzis să se mănînce, bea, fumeze și prizeze tutun în timpul lucrului.

### - Indicații în caz de incendiu sau explozie:

Trebuie asigurată o răcire de urgență în cazul unui incendiu în vecinătate.

Produsul se va proteja de căldură.

### - 7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

#### - Mod de păstrare:

- Condiții pentru depozite și rezervoare: Produsul se va păstra numai în ambalajul original.

- Indicații cu privire la stocarea mixtă: Nu este necesar.

- Alte indicații cu privire la condițiile de depozitare: Rezervoarele se vor închide ermetic.

- Clasa VbF (ordonanța cu privire la substanțele combustibile): A III

- 7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice) Nu există alte informații relevante.

## SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

### - 8.1 Parametri de control

- Ingredienții ale căror valori limită trebuie ținute sub control la locurile de muncă:

#### 34590-94-8 Dipropylene glycol monomethyl ether

VLM (RO) Valoare limita maxima 8 ore: 308 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm

P

IOELV (EU) Valoare limita maxima 8 ore: 308 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm

Skin

#### 123-92-2 acetat de izopentil

VLM (RO) Valoare limita maxima 15 minute: 540 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm

Valoare limita maxima 8 ore: 270 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm

IOELV (EU) Valoare limita maxima 15 minute: 540 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm

Valoare limita maxima 8 ore: 270 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm

### - Valori DNEL

#### 34590-94-8 Dipropylene glycol monomethyl ether

Oral Systemic Long-term Effects 36 mg/Kg bw/day (Consumers)

Dermal Systemic long-term effects 283 mg/Kg bw/day (Industrial Workers)

Inhalativ Systemic long-term effects 121 mg/Kg bw/day (Consumers)

308 mg/m<sup>3</sup> (Industrial Workers)

37,2 mg/m<sup>3</sup> (Consumers)

#### 91-64-5 Coumarin

Oral Systemic Long-term Effects 0,39 mg/Kg bw/day (Consumers)

Dermal Systemic long-term effects 0,79 mg/Kg bw/day (Industrial Workers)

Inhalativ Systemic long-term effects 0,39 mg/Kg bw/day (Consumers)

6,78 mg/m<sup>3</sup> (Industrial Workers)

1,69 mg/m<sup>3</sup> (Consumers)

#### 5989-27-5 (R)-p-mentha-1,8-diene

Oral Systemic Long-term Effects 4,8 mg/Kg bw/day (Consumers)

Dermal Systemic long-term effects 9,5 mg/Kg bw/day (Industrial Workers)

Inhalativ Local long-term effects 4,8 mg/Kg bw/day (Consumers)

33,3 mg/m<sup>3</sup> (Industrial Workers)

(Continuare pe pagina 5 )

**Fișa cu date de securitate**  
conform Regulamentului (CE) nr. 2020/878

Tipărită la: 26.05.2023

Numărul versiunii 3 (înlocuiește versiunea 2)

data de actualizare: 26.05.2023

**Denumire comercială: DEO CUBE VANILLA**

(Continuare pe pagina 4)

|                                          |                            |                                                                                   |
|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | Systemic long-term effects | 66,7 mg/m <sup>3</sup> (Industrial Workers)<br>16,6 mg/m <sup>3</sup> (Consumers) |
| <b>18479-58-8 Dihydromyrcenol</b>        |                            |                                                                                   |
| Oral                                     | Systemic Long-term Effects | 12,5 mg/Kg bw/day (Consumers)                                                     |
| Inhalativ                                | Systemic long-term effects | 73,5 mg/m <sup>3</sup> (Industrial Workers)<br>21,7 mg/m <sup>3</sup> (Consumers) |
| <b>128-37-0 Butylated hydroxytoluene</b> |                            |                                                                                   |
| Oral                                     | Systemic Long-term Effects | 0,25 mg/Kg bw/day (Consumers)                                                     |
| Dermal                                   | Systemic long-term effects | 8,3 mg/Kg bw/day (Industrial Workers)<br>5 mg/Kg bw/day (Consumers)               |
| Inhalativ                                | Systemic long-term effects | 5,8 mg/m <sup>3</sup> (Industrial Workers)<br>1,74 mg/m <sup>3</sup> (Consumers)  |
| <b>78-70-6 linalol</b>                   |                            |                                                                                   |
| Oral                                     | Systemic Long-term Effects | 0,2 mg/Kg bw/day (Consumers)                                                      |
| Dermal                                   | Systemic long-term effects | 2,5 mg/Kg bw/day (Industrial Workers)<br>1,25 mg/Kg bw/day (Consumers)            |
| Inhalativ                                | Systemic long-term effects | 2,8 mg/m <sup>3</sup> (Industrial Workers)<br>0,7 mg/m <sup>3</sup> (Consumers)   |

**- Valori PNEC****34590-94-8 Dipropylene glycol monomethyl ether**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Soil                  | 2,74 mg/Kg (Soil) |
| Soft Water            | 19 mg/L (Water)   |
| Sea water             | 1,9 mg/L (Water)  |
| Sediment (soft water) | 70,2 mg/Kg (Soil) |
| Sediment (sea water)  | 7,02 mg/Kg (Soil) |

**91-64-5 Coumarin**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| PNEC STP              | 6,4 mg/L (STP)     |
| Soil                  | 0,018 mg/Kg (Soil) |
| Sediment (soft water) | 0,15 mg/Kg (Soil)  |
| Sediment (sea water)  | 0,015 mg/Kg (Soil) |

**5989-27-5 (R)-p-mentha-1,8-diene**

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| PNEC STP              | 1,8 mg/L (STP)      |
| Soil                  | 0,763 mg/Kg (Soil)  |
| Soft Water            | 0,014 mg/L (Water)  |
| Sea water             | 0,0014 mg/L (Water) |
| Sediment (soft water) | 3,85 mg/Kg (Soil)   |
| Sediment (sea water)  | 0,385 mg/Kg (Soil)  |

**18479-58-8 Dihydromyrcenol**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| PNEC STP              | 10 mg/L (STP)      |
| Soil                  | 0,103 mg/Kg (Soil) |
| Sediment (soft water) | 0,594 mg/Kg (Soil) |
| Sediment (sea water)  | 0,059 mg/Kg (Soil) |

**- Indicații suplimentare:** S-au folosit ca bază listele valabile în momentul producției.**- 8.2 Controale ale expunerii****- Controale tehnice corespunzătoare** Fără date suplimentare, a se vedea punctul 7.

(Continuare pe pagina 6)

## Fișa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 2020/878

Tipărită la: 26.05.2023

Numărul versiunii 3 (înlocuiește versiunea 2)

data de actualizare: 26.05.2023

**Denumire comercială: DEO CUBE VANILLA**

(Continuare pe pagina 5)

- **Măsuri de protecție individuală, cum ar fi echipamentul de protecție personală**- **Norme generale de protecție și de igienă în timpul lucrului:**

Este interzis să se mănânce, bea, fumeze și prizeze tutun în timpul lucrului.

A se ține la distanță de alimente, băuturi și furaje.

A se îndepărta imediat hainele contaminate.

A se spăla mâinile înaintea pauzelor și la terminarea lucrului.

A se evita contactul cu ochii.

A se evita contactul cu ochii și pielea.

- **Protecție respiratorie** Nu este necesară.- **Protecția mâinilor**

Mănuși de protecție (EN 374)

Materialul din care sunt fabricate mănușile trebuie să fie impermeabil la aer și rezistent la produs / substanță / preparat.

Alegerea materialului pentru mănuși se va face luându-se în considerație timpul de penetrare, rata de permeabilitate și degradarea.

Este recomandată o protecție profilactică a pielii prin utilizarea mijloacelor de protecție a pielii.

- **Material pentru mănuși**

Mănuși din PVC

Grosimea recomandată a materialului:  $\geq 0,1$  mm

Cauciuc nitril

- **Timp de penetrație al materialului pentru mănuși**

Pentru amestecul mai-jos menționatelor substanțe chimice trebuie ca timpul de penetrare să se ridice la cel puțin 15 minute (permeabilitate conform EN 16523-1:2015: nivelul 1).

- **Protejarea ochilor/feței**

Ochelari de protecție bine închiși.

- **Controlul expunerii mediului** Eliminarea reziduurilor conform dispozițiilor administrative.

### \* SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

- **9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază**- **Indicații generale**- **Starea fizică**

lichid

- **Culoare:**

galben închis

- **Miros:**

plăcut

- **Pragul de acceptare a mirosului:**

Nedefinit.

- **Punctul de topire/punctul de înghețare:**

nedefinit

- **Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere**

nedefinit

- **Inflamabilitatea**

neaplicabil

- **Limita inferioară și superioară de explozie**- **inferioară:**

1,1 Vol %

- **superioară:**

14 Vol %

- **Punctul de inflamabilitate**

&gt;61 °C

- **Temperatura de descompunere:**

Nedefinit.

- **pH**

Amestecul este insolubil (în apă).

- **Vâscozitatea:**

Nedefinit.

- **Viscozitatea cinematică**

Nedefinit.

- **dinamică:**- **Solubilitate**- **Apa:**

se amestecă puțin respectiv deloc

- **Coeficientul de partiție n-octanol/apă (valoarea log)** Nedefinit.

(Continuare pe pagina 7)

**Fișa cu date de securitate**  
conform Regulamentului (CE) nr. 2020/878

Tipărită la: 26.05.2023

Numărul versiunii 3 (înlocuiește versiunea 2)

data de actualizare: 26.05.2023

**Denumire comercială: DEO CUBE VANILLA**

(Continuare pe pagina 6 )

|                                                                                           |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| - Presiunea vaporilor                                                                     | Nedefinit.                       |
| - Densitatea și/sau densitatea relativă                                                   |                                  |
| - Densitate la 20 °C:                                                                     | 0,99 g/cm <sup>3</sup>           |
| - Densitatea relativă:                                                                    | Nedefinit.                       |
| - Densitatea vaporilor:                                                                   | Nedefinit.                       |
| <b>- 9.2 Alte informații</b>                                                              |                                  |
| - Aspect:                                                                                 |                                  |
| - Formă:                                                                                  | lichid                           |
| - Indicații importante pentru protejarea sănătății și a mediului, ca și pentru securitate |                                  |
| - Temperatură de aprindere:                                                               | Produsul nu este autoinflamabil. |
| - Proprietăți explozive:                                                                  | Produsul nu este explozibil.     |
| - Schimbare de stare de agregare                                                          |                                  |
| - Viteza de evaporare                                                                     | Nedefinit.                       |
| <b>- Informații cu privire la clasele de pericol fizic</b>                                |                                  |
| - Explozibili                                                                             | nu apare                         |
| - Gaze inflamabile                                                                        | nu apare                         |
| - Aerosoli                                                                                | nu apare                         |
| - Gaze oxidante                                                                           | nu apare                         |
| - Gaze sub presiune                                                                       | nu apare                         |
| - Lichide inflamabile                                                                     | nu apare                         |
| - Solide inflamabile                                                                      | nu apare                         |
| - Substanțe și amestecuri autoreactive                                                    | nu apare                         |
| - Lichide piroforice                                                                      | nu apare                         |
| - Solide piroforice                                                                       | nu apare                         |
| - Substanțe și amestecuri care se autoîncălzesc                                           | nu apare                         |
| - Substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile în contact cu apa                    | nu apare                         |
| - Lichide oxidante                                                                        | nu apare                         |
| - Solide oxidante                                                                         | nu apare                         |
| - Peroxizi organici                                                                       | nu apare                         |
| - Corozive pentru metale                                                                  | nu apare                         |
| - Explozivi desensibilizați                                                               | nu apare                         |

\* **SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate**

- 10.1 Reactivitate stabil în condiții normale
- 10.2 Stabilitate chimică
- Descompunere termică/ condiții de evitat: Stabil la temperatura ambiantă.
- 10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.
- 10.4 Condiții de evitat Nu există alte informații relevante.
- 10.5 Materiale incompatibile: Nu există alte informații relevante.
- 10.6 Produși de descompunere periculoși: Nu sînt cunoscuți produși de descompunere periculoși.

\* **SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice**

- 11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
- Toxicitatea acută Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

- Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:

**34590-94-8 Dipropylene glycol monomethyl ether**

|        |      |                       |
|--------|------|-----------------------|
| Oral   | LD50 | 5.135 mg/Kg (Rat)     |
| Dermal | LD50 | >9.510 mg/Kg (Rabbit) |
|        |      | 9.500 mg/Kg (Rat)     |

(Continuare pe pagina 8 )

**Fișa cu date de securitate**  
conform Regulamentului (CE) nr. 2020/878

Tipărită la: 26.05.2023

Numărul versiunii 3 (înlocuiește versiunea 2)

data de actualizare: 26.05.2023

**Denumire comercială: DEO CUBE VANILLA**

(Continuare pe pagina 7)

|                                          |      |                       |
|------------------------------------------|------|-----------------------|
| <b>121-32-4 Ethyl vanillin</b>           |      |                       |
| Oral                                     | LD50 | 1.590 mg/Kg (Rat)     |
| <b>91-64-5 Coumarin</b>                  |      |                       |
| Oral                                     | LD50 | 520 mg/Kg (Rat)       |
| Dermal                                   | LD50 | 293 mg/Kg (Rat)       |
| <b>5989-27-5 (R)-p-mentha-1,8-diene</b>  |      |                       |
| Oral                                     | LD50 | 5.600 mg/Kg (Mouse)   |
|                                          |      | 3.500 mg/Kg (Rat)     |
| Dermal                                   | LD50 | >5.000 mg/Kg (Rabbit) |
| <b>18479-58-8 Dihydromyrcenol</b>        |      |                       |
| Oral                                     | LD50 | 3.600 mg/Kg (Rat)     |
| Dermal                                   | LD50 | >5.000 mg/Kg (Rabbit) |
| <b>128-37-0 Butylated hydroxytoluene</b> |      |                       |
| Oral                                     | LD50 | >6.000 mg/Kg (Rat)    |
| Dermal                                   | LD50 | >2.000 mg/Kg (Rabbit) |
|                                          |      | >2.000 mg/Kg (Rat)    |
| <b>78-70-6 linalol</b>                   |      |                       |
| Oral                                     | LD50 | 2.200 mg/Kg (Mouse)   |
|                                          |      | 2.790 mg/Kg (Rat)     |
| Dermal                                   | LD50 | 5.610 mg/Kg (Rabbit)  |

- **Corodarea/iritarea pielii** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **Lezarea gravă/iritarea ochilor** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii** Poate provoca o reacție alergică a pielii.
- **Mutagenitatea celulelor germinative** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **Cancerigenitatea** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **Toxicitatea pentru reproducere** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **STOT (toxicitatea asupra organelor țintă specifice) – expunere unică**  
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **STOT (toxicitatea asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată**  
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **Pericolul prin aspirare** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **11.2 Informații privind alte pericole**

- **Proprietăți de perturbator endocrin**

nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată

\* **SECȚIUNEA 12: Informații ecologice**- **12.1 Toxicitate**- **Toxicitate acvatică:****34590-94-8 Dipropylene glycol monomethyl ether**

LC50 (96h) &gt;1.000 mg/L (Fish)

EC50 (48h) 1.919 mg/L (Daphnia)

EC50 (72h) &gt;969 mg/L (Algae)

**91-64-5 Coumarin**

LC50 (96h) 2,94 mg/L (Fish)

EC50 (72h) 1,45 mg/L (Algae)

**5989-27-5 (R)-p-mentha-1,8-diene**

LC50 (96h) 0,72 mg/L (Fish)

(Continuare pe pagina 9)

**Fișa cu date de securitate**  
conform Regulamentului (CE) nr. 2020/878

Tipărită la: 26.05.2023

Numărul versiunii 3 (înlocuiește versiunea 2)

data de actualizare: 26.05.2023

**Denumire comercială: DEO CUBE VANILLA**

(Continuare pe pagina 8 )

EC50 (48h) 0,36 mg/L (Daphnia)

EC50 (96h) 0,688 mg/L (Fish)

EC50 (72h) 0,32 mg/L (Algae)

**18479-58-8 Dihydromyrcenol**

LC50 (96h) &gt;4,81 mg/L (Fish)

EC50 (96h) 3,88 mg/L (Algae)

LC50 (48h) 5,7 mg/L (Daphnia)

- **12.2 Persistență și degradabilitate** Nu există alte informații relevante.- **12.3 Potențial de bioacumulare** Nu există alte informații relevante.- **12.4 Mobilitate în sol** Nu există alte informații relevante.- **12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB**- **PBT:** neaplicabil- **vPvB:** neaplicabil- **12.6 Proprietăți de perturbator endocrin** Produsul nu conține substanțe cu proprietăți de perturbare endocrină.- **12.7 Alte efecte adverse**- **Observație:** Nociv pentru pește.- **Alte indicații ecologice:**- **Indicații generale:**

Clasa de pericol pentru ape 1 (Autoclasificare): puțin periculos

Se poate infiltra în apele freatice, în rețeaua de apă și în canalizare numai dacă a fost diluat.

nociv pentru organismele acvatice

**SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea**- **13.1 Metode de tratare a deșeurilor**- **Recomandare:** Produsul nu se va îndepărta împreună cu resturile menajere. Se va evita pătrunderea în canalizare.- **Ambalaje impure:**- **Recomandare:** Eliminarea reziduurilor conform dispozițiilor administrative.**SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport**- **14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare**- **ADR, ADN, IMDG, IATA** nu apare- **14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție**- **ADR, ADN, IMDG, IATA** nu apare- **14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport**- **ADR, ADN, IMDG, IATA**- **Clasa** nu apare- **14.4 Grupul de ambalare**- **ADR, IMDG, IATA** nu apare- **14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:**- **Marine Pollutant** Nu- **14.6 Precauții speciale pentru utilizatori** neaplicabil- **14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu****instrumentele OMI** neaplicabil

RO

(Continuare pe pagina 10 )

**Fișa cu date de securitate**  
conform Regulamentului (CE) nr. 2020/878

Tipărită la: 26.05.2023

Numărul versiunii 3 (înlocuiește versiunea 2)

data de actualizare: 26.05.2023

**Denumire comercială: DEO CUBE VANILLA**

(Continuare pe pagina 9 )

\* **SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare**

- **15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

- **Directiva 2012/18/UE**

- **Denumirea substanțelor periculoase - ANEXA I** nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată

- **REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII** Condiții de restricționare: 3

- **Directiva 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice - Anexa II**

nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată

- **REGULAMENTUL (UE) 2019/1148**

- **Anexa I - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI (Valoarea-limită superioară în scopul acordării licenței în temeiul articolului 5 alineatul (3))**

nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată

- **Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI CARE TREBUIE RAPORTAȚI**

nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată

- **Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor**

nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată

- **Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe**

nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată

- **Regulamente naționale:**

- **Clasificare după VbF: A III**

- **Instrucțiune tehnică aer:**

| Clasa | cota în % |
|-------|-----------|
| NK    | 57,2      |

- **Clasa de pericol pentru ape:** Pericol pentru ape clasa 1 (Autoclasificare): puțin periculos pentru ape.

- **15.2 Evaluarea securității chimice:** Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

**SECȚIUNEA 16: Alte informații**

- **principiile relevante**

H226 Lichid și vapori inflamabili.

H302 Nociv în caz de înghițire.

H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

H315 Provoacă iritarea pielii.

H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

- **Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

Sensibilizarea pielii

Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic

Clasificarea amestecului se bazează în toate cazurile pe metoda de calcul utilizându-se datele de material conforme ordonanței (EC) nr. 1272/2008.

- **Fișă completată de:** Ma-Fra Laboratories

- **Interlocutor:** lab@mafra.it

- **Data versiunii anterioare:** 21.04.2021

- **Numărul de versiune al versiunii anterioare:** 2

- **Abrevieri și acronime:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

(Continuare pe pagina 11 )

**Fișa cu date de securitate**  
**conform Regulamentului (CE) nr. 2020/878**

Tipărită la: 26.05.2023

Numărul versiunii 3 (înlocuiește versiunea 2)

data de actualizare: 26.05.2023

**Denumire comercială: DEO CUBE VANILLA**

(Continuare pe pagina 10 )

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 3: Lichide inflamabile – Categoria 3

Acute Tox. 4: Toxicitate acută – Categoria 4

Skin Irrit. 2: Corodarea/iritarea pielii – Categoria 2

Eye Irrit. 2: Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor – Categoria 2

Skin Sens. 1: Sensibilizarea pielii – Categoria 1

Skin Sens. 1B: Sensibilizarea pielii – Categoria 1B

Asp. Tox. 1: Pericol prin aspirare – Categoria 1

Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acut pentru mediul acvatic – Categoria 1

Aquatic Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung pentru mediul acvatic – Categoria 1

Aquatic Chronic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung pentru mediul acvatic – Categoria 3

**- \* Date privitoare la versiunea anterioară modificată**