

**Fișa cu date de securitate**  
conform Regulamentului (CE) nr. 2020/878

Tipărită la: 05.06.2023

Numărul versiunii 2 (înlocuiește versiunea 1)

data de actualizare: 05.06.2023

**SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii**

- 1.1 Identificator de produs
- Denumire comercială: **FANTASIE D'ELISIR ICE FOREST**
- UFI: 3M90-M0WU-G002-RY70
- 1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate
- Stadiul ciclului de viață
  - C Utilizare de către consumatori
  - PW Utilizare larg răspândită de către lucrători profesioniști
- Sectorul de utilizare
  - SU21 Utilizări de consum: Uz casnic / publicul larg / consumatori
  - SU22 Utilizări profesionale: Domeniul public (administrație, învățământ, divertisment, servicii, meșteșuguri)
- Categoria de produs PC28 Parfumuri, odorizante
- Utilizarea materialului / a preparatului Antiperspirant
- 1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate
- Producător/furnizor:
  - MA-FRA S.p.A. a Socio Unico
  - Via Aquileia, 44/46
  - 20021 Baranzate (MI) ITALIA
  - Tel. +39 023569981
  - [www.mafra.com](http://www.mafra.com)
  - [mafra@mafra.it](mailto:mafra@mafra.it)
- Informații asigurate de: [info@mafra.it](mailto:info@mafra.it)
- 1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență:
  - In case of accident call the emergency number 112
  - Institutul Național de Sănătate Publică
  - +40213183606
  - Număr de telefon: +40213183606

**SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor**

- 2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului
- Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008



GHS07

- Eye Irrit. 2 H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
- Skin Sens. 1 H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.
- Aquatic Chronic 3 H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

- 2.2 Elemente de etichetare
- Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
  - Produsul este clasificat și etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP).
- Pictograme de pericol



GHS07

- Cuvânt de avertizare Atenție

(Continuare pe pagina 2 )

**Fișa cu date de securitate  
conform Regulamentului (CE) nr. 2020/878**

Tipărită la: 05.06.2023

Numărul versiunii 2 (înlocuiește versiunea 1)

data de actualizare: 05.06.2023

**Denumire comercială: FANTASIE D'ELISIR ICE FOREST**

(Continuare pe pagina 1)

**- Componente periculoase care determină etichetarea:**

linalol  
(R)-p-mentha-1,8-diene  
Coumarin  
dl-Citronellol

**- Fraze de pericol**

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.  
H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.  
H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

**- Fraze de precauție**

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
P273 Evitați dispersarea în mediu.  
P280 A se purta mănuși de protecție/ echipament de protecție a ochilor.  
P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă.  
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.  
P501 Aruncați conținutul/containerul în acord cu regulamentele locale/regionale/naționale/internaționale.

**- 2.3 Alte pericole****- Rezultatele evaluării PBT și vPvB****- PBT:** neaplicabil**- vPvB:** neaplicabil**- Determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin**

Produsul nu conține substanțe cu proprietăți de perturbare endocrină.

**SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții****- 3.2 Amestecuri****- Descriere:** Amestec format din următoarele substanțe cu aditivi nenocivi.**- Componente periculoase:**

CAS: 100-79-8 EINECS: 202-888-7 Reg.nr.: 01-2120066005-66	2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol ⚠ Acute Tox. 4, H312; Eye Irrit. 2, H319	3-5%
CAS: 69011-36-5 NLP: 500-241-6	Isotridecyl alcohol polyoxyethylene ether ⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Acute Tox. 4, H302	1-<3%
CAS: 8000-41-7 EINECS: 232-268-1	Terpineol ⚠ Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319	1-<3%
CAS: 78-70-6 EINECS: 201-134-4 Reg.nr.: 01-2119474016-42	linalol ⚠ Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317	1-<3%
CAS: 32210-23-4 EINECS: 250-954-9	4-tert-butylcyclohexyl acetate ⚠ Skin Sens. 1, H317	1-<3%
CAS: 128-51-8 EINECS: 204-891-9	Nopyl acetate ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317	1-<3%
CAS: 470-82-6 EINECS: 207-431-5	eucalyptol ⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Skin Sens. 1, H317	1-<3%
CAS: 5989-27-5 EINECS: 227-813-5 Reg.nr.: 01-2119529223-47	(R)-p-mentha-1,8-diene ⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Acute 1, H400; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412	1-<3%
CAS: 140-11-4 EINECS: 205-399-7	benzyl acetate ⚠ Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335	<1%
CAS: 99-86-5 EINECS: 202-795-1	p-menta-1,3-dienă ⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317 ATE: LD50 bucal: 1.680 mg/Kg	<1%

(Continuare pe pagina 3)

**Fișa cu date de securitate  
conform Regulamentului (CE) nr. 2020/878**

Tipărită la: 05.06.2023

Numărul versiunii 2 (înlocuiește versiunea 1)

data de actualizare: 05.06.2023

**Denumire comercială: FANTASIE D'ELISIR ICE FOREST**

(Continuare pe pagina 2)

CAS: 91-64-5 EINECS: 202-086-7 Reg.nr.: 01-2119949300-45	Coumarin ⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317	<1%
CAS: 106-22-9 EINECS: 203-375-0	dl-Citronellol ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317	<1%
CAS: 127-51-5 EINECS: 215-635-0	Alpha-Methyl Ionone ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Skin Sens. 1, H317	<1%
CAS: 101-86-0 EINECS: 202-983-3	Alpha Hexyl Cinnamaldehyde ⚠ Skin Sens. 1, H317	<1%
CAS: 85085-41-2 EINECS: 285-370-3	Cedar oil ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410	<1%

- **Indicații suplimentare:** Conținutul exact al textului indicațiilor în caz de pericol se deduce din capitolul 16.**SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor****- 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor**- **Indicații generale:** Nu sînt necesare măsuri speciale.**- după inhalare:**

In caz de leșin, pacientul trebuie ținut și transportat în poziție laterală cît mai stabilă.

Pacientul trebuie transportat într-un loc bine aerisit și în caz de efecte secundare consultat medicul.

**- după contactul cu pielea:**

Trebuie spălat imediat cu apă și săpun, clătind din abundență.

In caz de iritații cutanee persistente, trebuie consultat medicul.

**- după contactul cu ochii:**

Este necesară spălarea ochilor cu apă curentă timp de cîteva minute, ținînd pleoapele complet deschise. Dacă durerile persistă trebuie consultat medicul.

**- după înghițire:** Dacă durerea persistă, trebuie consultat medicul.**- 4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întîrziate** Simptome alergice**- 4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare**

In caz de înghițire trebuie efectuate spălături gastrice.

Este necesară supravegherea medicală pentru cel puțin 48 de ore.

**SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor****- 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor****- Extinctorul potrivit:**CO<sub>2</sub>, pulbere sau apă gazoasă. Incendiile puternice trebuie stinse cu apă gazoasă sau cu spumă rezistentă la alcool.

Trebuie adoptate măsuri antiincendiu în vecinătate.

**- 5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec**

In caz de incendiu se pot forma:

Monoxidul de carbon (CO)

**- 5.3 Recomandări destinate pompierilor****- Mijloace de protecție specifice:**

Este interzisă inhalarea gazelor rezultate din explozii sau incendii.

Protection means for respiratory tract

**- Alte indicații**

Reziduurile rămase după incendiu trebuie eliminate în conformitate cu legea și apa contaminată poate fi folosită pentru stingere.

**SECȚIUNEA 6: Măsurile împotriva pierderilor accidentale****- 6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență** Mănuși de protecție (EN 374)**- Pentru personalul alocat altor situații decât cele de urgență**

Trebuie asigurată o aerisire suficientă.

(Continuare pe pagina 4)

**Fișa cu date de securitate**  
conform Regulamentului (CE) nr. 2020/878

Tipărită la: 05.06.2023

Numărul versiunii 2 (înlocuiește versiunea 1)

data de actualizare: 05.06.2023

**Denumire comercială: FANTASIE D'ELISIR ICE FOREST**

(Continuare pe pagina 3)

Trebuie îndepărtate sursele de incendiu.

Trebuie folosit echipamentul de protecție personal.

**- Pentru personalul care intervine în situații de urgență**

Mănuși din PVC

Grosimea recomandată a materialului:  $\geq 0,1$  mm

Cauciuc nitril

**- 6.2 Precauții pentru mediul înconjurător:**

In cazul accesului în rețeaua de canalizare sau de aprovizionare cu apă, trebuie informate imediat autoritățile responsabile.

Este necesară diluarea cu multă apă.

Trebuie evitată infiltrarea în canalizare/ape de suprafață/ape freatice.

**- 6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:**

Materialul contaminat trebuie eliminat ca reziduu în conformitate cu punctul 13.

Lichidul trebuie restrâns cu ajutorul materialelor absorbante (nisip, făină fosilică, legătură universală, legătură de acizi, rumeguș).

Materialul adunat trebuie eliminat în modul prescris de lege.

**- 6.4 Trimiteri către alte secțiuni**

Pentru informații cu privire la o manipulare sigură vezi capitolul 7.

Pentru informații cu privire la echipamentul de protecție de uz personal vezi capitolul 8.

Pentru informații cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

**SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare****- 7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate**

Trebuie asigurată o bună aerisire/aspirare la locul de muncă.

Produsul se va proteja de căldură și de razele solare.

A se îndepărta imediat hainele contaminate.

A se spăla mâinile înaintea pauzelor și la terminarea lucrului.

Este interzis să se mănânce, bea, fumeze și prizeze tutun în timpul lucrului.

**- Indicații în caz de incendiu sau explozie:** Produsul se va proteja de căldură.**- 7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități****- Mod de păstrare:****- Condiții pentru depozite și rezervoare:** Produsul se va păstra numai în ambalajul original.**- Indicații cu privire la stocarea mixtă:** Nu este necesar.**- Alte indicații cu privire la condițiile de depozitare:** niciuna**- Clasa VbF (ordonața cu privire la substanțele combustibile):** nu apare**- 7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)** Nu există alte informații relevante.**SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală****- 8.1 Parametri de control****- Ingredienții ale căror valori limită trebuie ținute sub control la locurile de muncă:****140-11-4 benzyl acetate**VLM (RO) Valoare limita maxima 15 minute: 80 mg/m<sup>3</sup>, 13 ppmValoare limita maxima 8 ore: 50 mg/m<sup>3</sup>, 8 ppm**- Valori DNEL****69011-36-5 Isotridecyl alcohol polyoxyethylene ether**

Dermal Systemic long-term effects 2.080 mg/Kg bw/day (Industrial Workers)

Inhalativ Systemic long-term effects 294 mg/m<sup>3</sup> (Industrial Workers)**8000-41-7 Terpineol**Inhalativ Local short-term effects 5,8 mg/m<sup>3</sup> (Industrial Workers)1,25 mg/m<sup>3</sup> (Consumers)

(Continuare pe pagina 5)

**Fișa cu date de securitate**  
conform Regulamentului (CE) nr. 2020/878

Tipărită la: 05.06.2023

Numărul versiunii 2 (înlocuiește versiunea 1)

data de actualizare: 05.06.2023

**Denumire comercială: FANTASIE D'ELISIR ICE FOREST**

(Continuare pe pagina 4)

<b>78-70-6 linalol</b>		
Oral	Systemic Long-term Effects	0,2 mg/Kg bw/day (Consumers)
Dermal	Systemic long-term effects	2,5 mg/Kg bw/day (Industrial Workers) 1,25 mg/Kg bw/day (Consumers)
Inhalativ	Systemic long-term effects	2,8 mg/m <sup>3</sup> (Industrial Workers) 0,7 mg/m <sup>3</sup> (Consumers)
<b>470-82-6 eucalyptol</b>		
Oral	Systemic Long-term Effects	600 mg/Kg bw/day (Consumers)
Dermal	Systemic long-term effects	2 mg/Kg bw/day (Industrial Workers) 1 mg/Kg bw/day (Consumers)
Inhalativ	Systemic long-term effects	7,05 mg/m <sup>3</sup> (Industrial Workers) 1,74 mg/m <sup>3</sup> (Consumers)
<b>5989-27-5 (R)-p-mentha-1,8-diene</b>		
Oral	Systemic Long-term Effects	4,8 mg/Kg bw/day (Consumers)
Dermal	Systemic long-term effects	9,5 mg/Kg bw/day (Industrial Workers) 4,8 mg/Kg bw/day (Consumers)
Inhalativ	Local long-term effects Systemic long-term effects	33,3 mg/m <sup>3</sup> (Industrial Workers) 66,7 mg/m <sup>3</sup> (Industrial Workers) 16,6 mg/m <sup>3</sup> (Consumers)
<b>140-11-4 benzyl acetate</b>		
Oral	Systemic Long-term Effects	3,125 mg/Kg bw/day (Consumers)
Dermal	Systemic long-term effects	6,25 mg/Kg bw/day (Industrial Workers) 3,125 mg/Kg bw/day (Consumers)
Inhalativ	Systemic long-term effects	21,9 mg/m <sup>3</sup> (Industrial Workers) 5,5 mg/m <sup>3</sup> (Consumers)
<b>115-95-7 linalyl acetate</b>		
Oral	Systemic Long-term Effects	0,2 mg/Kg bw/day (Consumers)
Dermal	Systemic long-term effects	2,5 mg/Kg bw/day (Industrial Workers) 1,25 mg/Kg bw/day (Consumers)
Inhalativ	Systemic long-term effects	2,75 mg/m <sup>3</sup> (Industrial Workers) 0,68 mg/m <sup>3</sup> (Consumers)
<b>7785-26-4 l.-alpha.-Pinene</b>		
Oral	Systemic Long-term Effects	0,225 mg/Kg bw/day (Consumers)
Dermal	Systemic long-term effects	0,542 mg/Kg bw/day (Industrial Workers) 0,225 mg/Kg bw/day (Consumers)
Inhalativ	Systemic long-term effects	3,8 mg/m <sup>3</sup> (Industrial Workers) 0,674 mg/m <sup>3</sup> (Consumers)
<b>91-64-5 Coumarin</b>		
Oral	Systemic Long-term Effects	0,39 mg/Kg bw/day (Consumers)
Dermal	Systemic long-term effects	0,79 mg/Kg bw/day (Industrial Workers) 0,39 mg/Kg bw/day (Consumers)
Inhalativ	Systemic long-term effects	6,78 mg/m <sup>3</sup> (Industrial Workers) 1,69 mg/m <sup>3</sup> (Consumers)
<b>106-22-9 dl-Citronellol</b>		
Oral	Systemic Long-term Effects	13,8 mg/Kg bw/day (Consumers)
Dermal	Systemic long-term effects	327,4 mg/Kg bw/day (Industrial Workers)

(Continuare pe pagina 6)

**Fișa cu date de securitate**  
conform Regulamentului (CE) nr. 2020/878

Tipărită la: 05.06.2023

Numărul versiunii 2 (înlocuiește versiunea 1)

data de actualizare: 05.06.2023

**Denumire comercială: FANTASIE D'ELISIR ICE FOREST**

(Continuare pe pagina 5)

		196,4 mg/Kg bw/day (Consumers)
<b>101-86-0 Alpha Hexyl Cinnamaldehyde</b>		
Dermal	Systemic long-term effects	18,2 mg/Kg bw/day (Industrial Workers)
		9,11 mg/Kg bw/day (Consumers)
Inhalativ	Local short-term effects	6,28 mg/m <sup>3</sup> (Industrial Workers)
		4,71 mg/m <sup>3</sup> (Consumers)
	Systemic long-term effects	0,078 mg/m <sup>3</sup> (Industrial Workers)
		0,019 mg/m <sup>3</sup> (Consumers)

**- Valori PNEC****69011-36-5 Isotridecyl alcohol polyoxyethylene ether**

PNEC STP	1,4 mg/L (STP)
Soil	0,1 mg/Kg (Soil)
Soft Water	0,074 mg/L (Water)
Sea water	0,007 mg/L (Water)
Sediment (soft water)	0,604 mg/Kg (Soil)
Sediment (sea water)	0,06 mg/Kg (Soil)

**8000-41-7 Terpineol**

Soil	0,052 mg/Kg (Soil)
Soft Water	0,062 mg/L (Water)
Sea water	0,0062 mg/L (Water)
Sediment (soft water)	0,442 mg/Kg (Soil)
Sediment (sea water)	0,044 mg/Kg (Soil)

**470-82-6 eucalyptol**

PNEC STP	10 mg/L (STP)
Soil	0,25 mg/Kg (Soil)
Soft Water	0,057 mg/L (Water)
Sea water	0,0057 mg/L (Water)
Sediment (soft water)	1,425 mg/Kg (Soil)
Sediment (sea water)	0,142 mg/Kg (Soil)

**5989-27-5 (R)-p-mentha-1,8-diene**

PNEC STP	1,8 mg/L (STP)
Soil	0,763 mg/Kg (Soil)
Soft Water	0,014 mg/L (Water)
Sea water	0,0014 mg/L (Water)
Sediment (soft water)	3,85 mg/Kg (Soil)
Sediment (sea water)	0,385 mg/Kg (Soil)

**140-11-4 benzyl acetate**

Soil	0,0205 mg/Kg (Soil)
Sea water	0,0004 mg/L (Water)
Sediment (soft water)	0,004 mg/Kg (Water)
Sediment (sea water)	0,0004 mg/Kg (Soil)

**115-95-7 linalyl acetate**

Soil	0,115 mg/Kg (Soil)
Soft Water	0,011 mg/L (Water)
Sea water	0,0011 mg/L (Water)
Sediment (soft water)	0,609 mg/Kg (Soil)

(Continuare pe pagina 7)

**Fișa cu date de securitate**  
conform Regulamentului (CE) nr. 2020/878

Tipărită la: 05.06.2023

Numărul versiunii 2 (înlocuiește versiunea 1)

data de actualizare: 05.06.2023

**Denumire comercială: FANTASIE D'ELISIR ICE FOREST**

(Continuare pe pagina 6)

Sediment (sea water)	0,0609 mg/Kg (Soil)
<b>7785-26-4 l.alpha.-Pinene</b>	
PNEC STP	0,2 mg/L (STP)
Sediment (soft water)	0,157 mg/Kg (Soil)
Sediment (sea water)	0,0157 mg/Kg (Soil)
<b>91-64-5 Coumarin</b>	
PNEC STP	6,4 mg/L (STP)
Soil	0,018 mg/Kg (Soil)
Sediment (soft water)	0,15 mg/Kg (Soil)
Sediment (sea water)	0,015 mg/Kg (Soil)
<b>101-86-0 Alpha Hexyl Cinnamaldehyde</b>	
Soft Water	0,00126 mg/L (Water)
Sea water	0,000126 mg/L (Water)
Sediment (soft water)	3,2 mg/Kg (Soil)

- **Indicații suplimentare:** S-au folosit ca bază listele valabile în momentul producției.

- **8.2 Controale ale expunerii**

- **Controale tehnice corespunzătoare** Fără date suplimentare, a se vedea punctul 7.

- **Măsuri de protecție individuală, cum ar fi echipamentul de protecție personală**

- **Norme generale de protecție și de igienă în timpul lucrului:**

A se îndepărta imediat hainele contaminate.

A se spăla mâinile înaintea pauzelor și la terminarea lucrului.

A se evita contactul cu ochii și pielea.

- **Protecție respiratorie** Nu este necesară.

- **Protecția mâinilor**



Mănuși de protecție (EN 374)

Materialul din care sunt fabricate mănușile trebuie să fie impermeabil la aer și rezistent la produs / substanță / preparat. Alegerea materialului pentru mănuși se va face luându-se în considerație timpul de penetrare, rata de permeabilitate și degradarea.

- **Material pentru mănuși**

Mănuși din PVC

Grosimea recomandată a materialului:  $\geq 0,1$  mm

Cauciuc nitril

- **Timp de penetrație al materialului pentru mănuși**

Pentru amestecul mai-jos menționatelor substanțe chimice trebuie ca timpul de penetrare să se ridice la cel puțin 15 minute (permeabilitate conform EN 16523-1:2015: nivelul 1).

- **Protejarea ochilor/feței**



Se recomandă ochelarii de protecție în timpul manipulării.

- **Controlul expunerii mediului** Eliminarea reziduurilor conform dispozițiilor administrative.

**SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice**

- **9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază**

- **Indicații generale**

- **Starea fizică**

lichid

- **Culoare:**

alb

(Continuare pe pagina 8)

**Fișa cu date de securitate**  
conform Regulamentului (CE) nr. 2020/878

Tipărită la: 05.06.2023

Numărul versiunii 2 (înlocuiește versiunea 1)

data de actualizare: 05.06.2023

**Denumire comercială: FANTASIE D'ELISIR ICE FOREST**

(Continuare pe pagina 7)

- <b>Miros:</b>	plăcut
- <b>Pragul de acceptare a mirosului:</b>	Nedefinit.
- <b>Punctul de topire/punctul de înghețare:</b>	nedefinit
- <b>Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere</b>	100 °C (7732-18-5 water, distilled, conductivity or of similar purity)
- <b>Inflamabilitatea</b>	neaplicabil
- <b>Limita inferioară și superioară de explozie</b>	
- <b>inferioară:</b>	Nedefinit.
- <b>superioară:</b>	Nedefinit.
- <b>Punctul de inflamabilitate</b>	neaplicabil
- <b>Temperatura de descompunere:</b>	Nedefinit.
- <b>pH la 20 °C</b>	7
- <b>Vâscozitatea:</b>	
- <b>Viscozitatea cinematică</b>	Nedefinit.
- <b>dinamică:</b>	Nedefinit.
- <b>Solubilitate</b>	
- <b>Apa:</b>	se amestecă complet
- <b>Coeфициentul de partiție n-octanol/apă (valoarea log)</b>	Nedefinit.
- <b>Presiunea vaporilor la 20 °C</b>	23 hPa (7732-18-5 water, distilled, conductivity or of similar purity)
- <b>Densitatea și/sau densitatea relativă</b>	
- <b>Densitate la 20 °C:</b>	1 g/cm <sup>3</sup>
- <b>Densitatea relativă:</b>	Nedefinit.
- <b>Densitatea vaporilor:</b>	Nedefinit.

**- 9.2 Alte informații**

- <b>Aspect:</b>	
- <b>Formă:</b>	Lichid
- <b>Indicații importante pentru protejarea sănătății și a mediului, ca și pentru securitate</b>	
- <b>Temperatură de aprindere:</b>	Produsul nu este autoinflamabil.
- <b>Proprietăți explozive:</b>	Produsul nu este explozibil.
- <b>Schimbare de stare de agregare</b>	
- <b>Viteza de evaporare</b>	Nedefinit.

**- Informații cu privire la clasele de pericol fizic**

- <b>Explozibili</b>	nu apare
- <b>Gaze inflamabile</b>	nu apare
- <b>Aerosoli</b>	nu apare
- <b>Gaze oxidante</b>	nu apare
- <b>Gaze sub presiune</b>	nu apare
- <b>Lichide inflamabile</b>	nu apare
- <b>Solide inflamabile</b>	nu apare
- <b>Substanțe și amestecuri autoreactive</b>	nu apare
- <b>Lichide piroforice</b>	nu apare
- <b>Solide piroforice</b>	nu apare
- <b>Substanțe și amestecuri care se autoîncălzesc</b>	nu apare
- <b>Substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile în contact cu apa</b>	nu apare
- <b>Lichide oxidante</b>	nu apare
- <b>Solide oxidante</b>	nu apare
- <b>Peroxizi organici</b>	nu apare
- <b>Corozive pentru metale</b>	nu apare
- <b>Explozivi desensibilizați</b>	nu apare

RO

(Continuare pe pagina 9)

**Fișa cu date de securitate**  
conform Regulamentului (CE) nr. 2020/878

Tipărită la: 05.06.2023

Numărul versiunii 2 (înlocuiește versiunea 1)

data de actualizare: 05.06.2023

Denumire comercială: **FANTASIE D'ELISIR ICE FOREST**

(Continuare pe pagina 8 )

**SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate**

- 10.1 Reactivitate stabil în condiții normale
- 10.2 Stabilitate chimică
- Descompunere termică/ condiții de evitat: Produsul nu se descompune dacă este folosit conform normelor.
- 10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.
- 10.4 Condiții de evitat Nu există alte informații relevante.
- 10.5 Materiale incompatibile: Nu există alte informații relevante.
- 10.6 Produși de descompunere periculoși: Nu sînt cunoscuți produși de descompunere periculoși.

**SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice**

- 11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
- Toxicitatea acută Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

- Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:

**100-79-8 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol**

Oral LD50 &gt;2.000 mg/Kg (Rat)

Dermal LD50 2.000 mg/Kg (Rat)

**69011-36-5 Isotridecyl alcohol polyoxyethylene ether**

Oral LD50 300-2.000 mg/Kg (Rat)

Dermal LD50 &gt;2.000 mg/Kg (Rat)

**8000-41-7 Terpeneol**

Oral LD50 2.000 mg/Kg (Rat)

Dermal LD50 2.000 mg/Kg (Rabbit)

**78-70-6 linalol**

Oral LD50 2.200 mg/Kg (Mouse)

2.790 mg/Kg (Rat)

Dermal LD50 5.610 mg/Kg (Rabbit)

**32210-23-4 4-tert-butylcyclohexyl acetate**

Oral LD50 5.000 mg/Kg (Rat)

**470-82-6 eucalyptol**

Oral LD50 2.480 mg/Kg (Mouse)

Dermal LD50 &gt;5.000 mg/Kg (Rabbit)

**5989-27-5 (R)-p-mentha-1,8-diene**

Oral LD50 5.600 mg/Kg (Mouse)

3.500 mg/Kg (Rat)

Dermal LD50 &gt;5.000 mg/Kg (Rabbit)

**140-11-4 benzyl acetate**

Oral LD50 2.500 mg/Kg (Rat)

Dermal LD50 &gt;5.000 mg/Kg (Rabbit)

**99-86-5 p-menta-1,3-dienă**

Oral LD50 1.680 mg/Kg (ATE)

**115-95-7 linalyl acetate**

Oral LD50 13.360 mg/Kg (Mouse)

14.600 mg/Kg (Rat)

Dermal LD50 &gt;5.000 mg/Kg (Rabbit)

**7785-26-4 l.alpha.-Pinene**

Oral LD50 3.700 mg/Kg (Rat)

(Continuare pe pagina 10 )

**Fișa cu date de securitate**  
conform Regulamentului (CE) nr. 2020/878

Tipărită la: 05.06.2023

Numărul versiunii 2 (înlocuiește versiunea 1)

data de actualizare: 05.06.2023

**Denumire comercială: FANTASIE D'ELISIR ICE FOREST**

(Continuare pe pagina 9)

Dermal	LD50	>5.000 mg/Kg (Rabbit)
<b>91-64-5 Coumarin</b>		
Oral	LD50	520 mg/Kg (Rat)
Dermal	LD50	293 mg/Kg (Rat)
<b>106-22-9 dl-Citronellol</b>		
Oral	LD50	3.450 mg/Kg (Rat)
Dermal	LD50	2.650 mg/Kg (Rabbit)
<b>127-51-5 Alpha-Methyl Ionone</b>		
Oral	LD50	>5.000 mg/Kg (Rat)
<b>101-86-0 Alpha Hexyl Cinnamaldehyde</b>		
Oral	LD50	3.100 mg/Kg (Rat)
Dermal	LD50	>3.000 mg/Kg (Rabbit)

- **Corodarea/iritarea pielii** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **Lezarea gravă/iritarea ochilor** Provoacă o iritare gravă a ochilor.
- **Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii** Poate provoca o reacție alergică a pielii.
- **Mutagenitatea celulelor germinative** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **Cancerigenitatea** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **Toxicitatea pentru reproducere** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **STOT (toxicitatea asupra organelor țintă specifice) – expunere unică**  
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **STOT (toxicitatea asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată**  
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **Pericolul prin aspirare** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **11.2 Informații privind alte pericole**

**- Proprietăți de perturbator endocrin**

nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată

**SECȚIUNEA 12: Informații ecologice****- 12.1 Toxicitate****- Toxicitate acvatică:**

<b>100-79-8 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol</b>	
LC50 (96h)	16.700 mg/L (Fish)
EC50 (48h)	>96 mg/L (Daphnia)
<b>69011-36-5 Isotridecyl alcohol polyoxyethylene ether</b>	
LC50 (96h)	1-10 mg/L (Fish)
EC50 (48h)	1-10 mg/L (Daphnia)
EC50 (72h)	1-10 mg/L (Algae)
<b>8000-41-7 Terpeneol</b>	
LC50 (96h)	62 mg/L (Fish)
EC50 (48h)	73 mg/L (Daphnia)
EC50 (72h)	68 mg/L (Algae)
<b>470-82-6 eucalyptol</b>	
LC50 (96h)	57 mg/L (Fish)
EC50 (48h)	>100 mg/L (Daphnia)
EC50 (72h)	>74 mg/L (Algae)
<b>5989-27-5 (R)-p-mentha-1,8-diene</b>	
LC50 (96h)	0,72 mg/L (Fish)

(Continuare pe pagina 11)

**Fișa cu date de securitate**  
conform Regulamentului (CE) nr. 2020/878

Tipărită la: 05.06.2023

Numărul versiunii 2 (înlocuiește versiunea 1)

data de actualizare: 05.06.2023

**Denumire comercială: FANTASIE D'ELISIR ICE FOREST**

(Continuare pe pagina 10)

EC50 (48h)	0,36 mg/L (Daphnia)
EC50 (96h)	0,688 mg/L (Fish)
EC50 (72h)	0,32 mg/L (Algae)
<b>140-11-4 benzyl acetate</b>	
LC50 (96h)	4 mg/L (Fish)
EC50 (48h)	17 mg/L (Daphnia)
EC50 (72h)	92 mg/L (Algae)
<b>115-95-7 linalyl acetate</b>	
LC50 (96h)	11 mg/L (Fish)
EC50 (48h)	15 mg/L (Daphnia)
EC50 (72h)	62 mg/L (Algae)
<b>7785-26-4 l.alpha.-Pinene</b>	
LC50 (96h)	0,28 mg/L (Fish)
LC50 (48h)	41 mg/L (Daphnia)
<b>91-64-5 Coumarin</b>	
LC50 (96h)	2,94 mg/L (Fish)
EC50 (72h)	1,45 mg/L (Algae)
<b>106-22-9 dl-Citronellol</b>	
LC50 (96h)	14,66 mg/L (Fish)
EC50 (48h)	17,48 mg/L (Daphnia)
<b>101-86-0 Alpha Hexyl Cinnamaldehyde</b>	
LC50 (96h)	1,7 mg/L (Fish)
EC50 (48h)	0,247 mg/L (Daphnia)
EC50 (72h)	0,32 mg/L (Algae)

- **12.2 Persistență și degradabilitate** Nu există alte informații relevante.

- **12.3 Potențial de bioacumulare** Nu există alte informații relevante.

- **12.4 Mobilitate în sol** Nu există alte informații relevante.

- **12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB**

- **PBT:** neaplicabil

- **vPvB:** neaplicabil

- **12.6 Proprietăți de perturbator endocrin** Produsul nu conține substanțe cu proprietăți de perturbare endocrină.

- **12.7 Alte efecte adverse**

- **Observație:** Nociv pentru pește.

- **Alte indicații ecologice:**

- **Indicații generale:**

Clasa de pericol pentru ape 1 (Autoclasificare): puțin periculos

Se poate infiltra în apele freatice, în rețeaua de apă și în canalizare numai dacă a fost diluat.

nociv pentru organismele acvatice

### **SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea**

- **13.1 Metode de tratare a deșeurilor**

- **Recomandare:** Produsul nu se va îndepărta împreună cu resturile menajere. Se va evita pătrunderea în canalizare.

- **Ambalaje impure:**

- **Recomandare:** Eliminarea reziduurilor conform dispozițiilor administrative.

RO

(Continuare pe pagina 12)

**Fișa cu date de securitate**  
conform Regulamentului (CE) nr. 2020/878

Tipărită la: 05.06.2023

Numărul versiunii 2 (înlocuiește versiunea 1)

data de actualizare: 05.06.2023

Denumire comercială: FANTASIE D'ELISIR ICE FOREST

(Continuare pe pagina 11 )

**SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport**

- |  |             |
|--|-------------|
| - 14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare<br>- ADR, IMDG, IATA                | nu apare    |
| - 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție<br>- ADR, IMDG, IATA                 | nu apare    |
| - 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport<br>- ADR, IMDG, IATA<br>- Clasa | nu apare    |
| - 14.4 Grupul de ambalare<br>- ADR, IMDG, IATA                                     | nu apare    |
| - 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:  | neaplicabil |
| - 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori                                       | neaplicabil |
| - 14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI            | neaplicabil |

**SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare**

- \* - 15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză
- Directiva 2012/18/UE
  - Denumirea substanțelor periculoase - ANEXA I nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată
  - REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Condiții de restricționare: 3
- |   |  |
|---|--|
| - Directiva 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice - Anexa II      | nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată |
| - REGULAMENTUL (UE) 2019/1148   |  |
| - Anexa I - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI (Valoarea-limită superioară în scopul acordării licenței în temeiul articolului 5 alineatul (3)) | nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată |
| - Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI CARE TREBUIE RAPORTAȚI   | nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată |
| - Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor   | nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată |
| - Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe     | nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată |
- Regulamente naționale:
  - Clasificare după VbF: nu apare
  - Instrucțiune tehnică aer:
- | Clasa | cota în % |
|-------|-----------|
| NK    | 1,0       |
- Clasa de pericol pentru ape: Pericol pentru ape clasa 1 (Autoclasificare): puțin periculos pentru ape.
  - 15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

**SECȚIUNEA 16: Alte informații**

- principiiile relevante  
H226 Lichid și vapori inflamabili.

(Continuare pe pagina 13 )

**Fișa cu date de securitate**  
conform Regulamentului (CE) nr. 2020/878

Tipărită la: 05.06.2023

Numărul versiunii 2 (înlocuiește versiunea 1)

data de actualizare: 05.06.2023

**Denumire comercială: FANTASIE D'ELISIR ICE FOREST**

(Continuare pe pagina 12)

H302 Nociv în caz de înghițire.  
 H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.  
 H312 Nociv în contact cu pielea.  
 H315 Provoacă iritarea pielii.  
 H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.  
 H318 Provoacă leziuni oculare grave.  
 H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.  
 H332 Nociv în caz de inhalare.  
 H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.  
 H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.  
 H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.  
 H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.  
 H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

**- Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor  
 Sensibilizarea pielii  
 Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung  
 (cronic) pentru mediul acvatic

Clasificarea amestecului se bazează în toate cazurile pe metoda de calcul utilizându-se datele de material conforme ordonanței (EC) nr. 1272/2008.

**- Fișă completată de: Ma-Fra Laboratories****- Interlocutor: lab@mafra.it****- Data versiunii anterioare: 01.03.2022****- Numărul de versiune al versiunii anterioare: 1****- Abrevieri și acronime:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 3: Lichide inflamabile – Categoria 3

Acute Tox. 4: Toxicitate acută – Categoria 4

Skin Irrit. 2: Corodarea/iritarea pielii – Categoria 2

Eye Dam. 1: Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor – Categoria 1

Eye Irrit. 2: Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor – Categoria 2

Skin Sens. 1: Sensibilizarea pielii – Categoria 1

Skin Sens. 1B: Sensibilizarea pielii – Categoria 1B

STOT SE 3: Toxicitate asupra unui organ țintă specific (o singură expunere) – Categoria 3

Asp. Tox. 1: Pericol prin aspirare – Categoria 1

Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acut pentru mediul acvatic – Categoria 1

Aquatic Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung pentru mediul acvatic – Categoria 1

Aquatic Chronic 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung pentru mediul acvatic – Categoria 2

Aquatic Chronic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung pentru mediul acvatic – Categoria 3

**- \* Date privitoare la versiunea anterioară modificată**